

Seznam rostlin z průzkumů v PP „Čimické údolí“

Legenda k tabulkám rostlin

Kategorie ohrožení podle vyhlášky

- O chráněný druh – kat. ohrožený
SO chráněný druh – kat. silně ohrožený

Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu ČR

- C2 silně ohrožené rostliny Černého a červeného seznamu (AOPK 2001)
C3 ohrožené rostliny (- “ -)
C4 rostliny vyžadující zvýšenou pozornost (- “ -)

Četnost, výskyt a jiné zkratky

- h. druh hojný
h. o. druh občasně, periodicky, cyklicky nebo invazivně hojný
n. druh nehojný až řídký
v. druh vzácný
OP výskyt v ochranném pásmu
PP výskyt v přírodní památce
VP druh vyžadující pozornost v regionálním měřítku, zde zpravidla druhy, tvořící xerofytní společenstva
Četn. Četnost
Ind. Index ochrany dle vyhlášky

I. Dřeviny a byliny přírodní památky

Latinský název	Český název	Ind.	Lokalita	Četn.
Dřeviny				
<i>Acer platanoides</i>	javor mlč		VI., VII., PP, více ex.	h.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen		VII., PP, více ex.	h.
<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá		VIII., XI., OP, PP, více ex.	n.
<i>Crataegus sp.</i>	hloh		I., V., VII., VIII., PP, více ex.	h.
<i>Fagus silvatica</i>	buk lesní		VII., PP, desítky ex.	n.
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý		VI., VII., XI., XII., OP, PP	h.
<i>Populus tremula</i>	topol osika		VI., PP, mnoho ex.	h.
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí		V., VI., VIII., PP, mnoho ex.	h.
<i>Prunus cf. domestica</i>	slivoň domácí		V. - XII., OP, PP, ex. ve skup.	h.
<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná		VIII., PP, několik ex.	n.
<i>Quercus petraea</i>	dub zimní		III., IV., VII., PP, mnoho ex.	h.
<i>Quercus robur</i>	dub letní		III., IV., V., VII., PP, mnoho ex.	h.
<i>Rosa sp.</i>	růže		V., VIII., XI., XII., OP, PP	h.
<i>Rubus sp.</i>	ostružiník		I., V., VII., VIII., XI., OP, PP	h.
<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká		VI., PP, více ex.	h.
<i>Salix viminalis</i>	vrba košíkářská		VI., PP, více ex.	h.
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		II., VI., VII., VIII., XI., OP, PP	h.

Latinský název	Český název	Ind.	Lokalita	Četn.
Byliny				
<i>Agrimonia eupatoria</i>	řepík lékařský		I. - V., XI., PP, OP, více ex.	h.
<i>Agrostis vinealis</i>	psineček tuhý	C4	III., PP, více ex., menší popul.	h. lok.
<i>Achillea cf. collina</i>	řebříček chlumní		V., XI., PP, , OP, více ex.	h.
<i>Anthericum liliago</i>	bělozářka liliovitá	O, C3	I., III., IV., PP, více ex.	v.
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	tomka vonná		III., PP, malá populace	n.
<i>Armeria vulgaris</i>	trávníčka obecná	C4	I., III., VIII., PP, mnoho ex.	h. lok.
<i>Arrhenatherum elatius</i>	ovsík vyvýšený		V., XI., XII., PP, OP	h.
<i>Artemisia campestris</i>	pelyněk ladní	VP	I., PP, více ex.	n.
<i>Artemisia vulgaris</i>	pelyněk černobýl		III., V., VIII., XI., PP, OP	h.
<i>Asperula cynanchica</i>	mařinka psí		I., III., PP, méně ex.	n.
<i>Avenella flexuosa</i>	metlička křivolaká		III., PP, menší populace	h.
<i>Avenula pratense</i>	ovsň luční		I., III., V., PP, menší populace	n.
<i>Berteroa incana</i>	šedivka šedá		I., III., IV., PP, místy	n.
<i>Calluna vulgaris</i>	vřes obecný	VP	III., PP, malá nevitál. populace	v.
<i>Campanula rotundifolia agg.</i>	zvonek okrouhlostý		I., III., V., PP, jednotl. rostliny	n.
<i>Cardaria draba</i>	vesnovka jarní		I., IV., VI., XII., PP, OP	h.
<i>Carduus acanthoides</i>	bodlák obecný		I., V., VI., XI., XII., PP, OP	h.
<i>Carduus crispus</i>	bodlák kadeřavý		VI., IX., XI., XII., PP, OP	h.
<i>Carex humilis</i>	ostřice nízká	C4	III., PP, více ex., menší popul.	n.
<i>Centaurea stoebe</i>	chrpa latnatá	VP	I., III., V., PP, jednotl. ex.	n.
<i>Cirsium arvense</i>	pcháč oset		I., VIII., XI., PP, OP	h.
<i>Coronilla varia</i>	čičorka pestrá		V., VIII., XI., XII., PP, OP	h.
<i>Dactylis glomerata</i>	srha říznačka		II., VI., XII., PP, OP	h.
<i>Daucus carrota</i>	mrkev obecná		V., XII., PP, OP	h.
<i>Dianthus cartusianorum</i>	hvozdík kartouzek		I., III., XII., PP, OP, malé pop.	n.
<i>Dipsacus fullonum</i>	štětka planá		V., VI., XI., PP, OP, více ex.	n.
<i>Echium vulgare</i>	hadinec obecný		I., III., V., VIII., XI., PP, OP	h.
<i>Elytrigia repens</i>	pýr plazivý		V., VI., VIII., XI., XII., PP, OP	h. o.
<i>Eryngium campestre</i>	máčka ladní		I., V., VIII., XI., PP, OP	h.
<i>Euphorbia cyparissias</i>	pryšec chvojka		I., III., V., VIII., XI., XII., PP, OP	h.
<i>Falcaria vulgaris</i>	srpek obecný		I., III., V., XI., PP, OP, více ex.	h.
<i>Festuca ovina</i>	kostřava ovčí		III., PP, větší populace	h.
<i>Festuca pallens</i>	kostřava sivá	C4	I., PP, více ex., menší popul.	n.
<i>Festuca rubra</i>	kostřava červená		V., XI., PP, OP	h.
<i>Festuca valesiaca</i>	kostřava walliská	C4	I., PP, více ex., menší popul.	n.
<i>Gagea bohemica</i>	křivatec český	SO, C2	I., IV., PP, lokálně mnoho ex.	v. až h.
<i>Galium aparine</i>	svízel přítula		III., IV., V., VII., XI., PP, OP	h.
<i>Galium verum</i>	svízel syřišťový		I., III., IV., V., XI., PP, OP	h.
<i>Geranium pratense</i>	kakost luční		II., VI., IX. XII., PP, OP	h.
<i>Helianthus tuberosus</i>	slunečnice topinambur		XII., OP, lokál. výsadba	n.
<i>Heracleum sphondylium</i>	bolševník obecný		VI., IX., XII., PP, OP	n.
<i>Hieracium pilosella</i>	jestřábník chlupáček		I., III., IV., V., VIII., PP	n.
<i>Hieracium sabaudum</i>	jestřábník savojský		I., III., IV., PP	n.
<i>Hylotelephium maximum</i>	rozchodník veliký		I., III., IV., V., VIII., XI., PP, OP	n.
<i>Hypericum perforatum</i>	třezalka tečkovaná		I., IV., V., XI., PP, OP, více ex.	h.
<i>Chaerophyllum temulum</i>	krabilice mámivá		VI., IX., XII., PP, OP	h.
<i>Chelidonium majus</i>	vlaštovičník větší		VI. - VIII., XII., PP, OP	h.
<i>Koeleria macrantha</i>	smělek štíhlý	VP	I., PP, menší popul.	n.

Latinský název	Český název	Ind.	Lokalita	Četn.
Byliny				
<i>Leontodon hispidus</i>	pampeliška srstnatá		I., III., VI., PP, více ex.	n.
<i>Lolium perenne</i>	jílek vytrvalý		IV., V., VI., XI., XII., PP, OP	h.
<i>Lotus corniculatus</i>	štírovník růžkatý		II., IV., VI., VII., PP, více ex.	h.
<i>Medicago lupulina</i>	tolice dětelová		I., XI., XII., PP, více ex.	h.
<i>Melilotus albus</i>	komonice bílá		V., VI., XI., PP, OP, více ex.	h.
<i>Pastinaca sativa</i>	pastinák setý		II., VI., PP, více ex.	h.
<i>Plantago lanceolata</i>	jitrocel kopinatý		I., IV., VI., XI., PP, OP	h.
<i>Plantago major</i>	jitrocel větší		VI., XI., XII., PP, OP, více ex.	h.
<i>Poa trivialis</i>	lipnice obecná		VI., XI., XII., PP, větší popul.	h.
<i>Potentilla arenaria</i>	mochna písečná		I., III., VIII., XI., PP, OP	h.
<i>Potentilla argentea</i>	mochna stříbrná		I., IV., PP, menší popul.	n.
<i>Potentilla reptans</i>	mochna plazivá		II., IV. - VII., PP, menší popul.	h.
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	rozrazil klasnatý	C4	I., PP, více ex.	v.
<i>Pulsatilla pratensis</i>	koniklec luční	SO, C3	I., III., IV., PP, řídce, několik ex.	v.
<i>Pyrethrum corymbosum</i>	řimbaba chocholičnatá	VP	I., III., VIII., XI., PP, OP	h.
<i>Ranunculus repens</i>	pryskyřník plazivý		VI., XII., PP, OP, menší popul.	h.
<i>Rumex acetosella</i>	šťovík menší		I., IV., V., XI., PP, OP	h.
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	hlaváč žlutavý		I., III., V., XI., PP, OP, více ex.	n.
<i>Scleranthus perennis</i>	chmerek vytrvalý		I., III., XI., PP, OP	h.
<i>Sedum sexangulare</i>	rozchodník šestiřadý		I., III., IV., PP	n.
<i>Seseli osseum</i>	sesel sivý	C4	I., PP, několik ex.	v.
<i>Silene otites</i>	silenska ušnice	C3	I., PP, několik ex.	v.
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	pampeliška lékařská		II., V., VI., XII., PP, OP	h.
<i>Thymus pannonicus</i>	mateřídouška panonská	VP	I., V., PP, menší popul.	n.
<i>Thymus praecox</i>	mateřídouška časná		I., III., PP, menší popul.	n.
<i>Thymus pulegioides</i>	mateřídouška vejčitá		I., PP, menší popul.	n.
<i>Trifolium alpestre</i>	jetel chlumní	C4	I., PP, více ex., menší popul.	n.
<i>Trifolium repens</i>	jetel plazivý		I., III., V., XI., PP, OP	h.
<i>Trifolium arvense</i>	jetel rolní		I., V., XII., PP, OP	h.
<i>Urtica dioica</i>	kopřiva dvoudomá		II., VI., VII., VIII., PP, OP	h.
<i>Vincetoxicum officinale</i>	tolita lékařská	VP	I., V., VIII., PP, malé popul.	v.

II. Dřeviny a byliny v plochách IX., X. (rozšíření ZCHÚ)

Latinský název	Český název	Ind.	Lokalita	Četn.
Dřeviny				
<i>Crataegus sp.</i>	hloh		X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný		X., OP, více ex.	h.
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí		IX., X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán		IX., X., OP, více ex.	h.
<i>Prunus cerasus</i>	třešeň višev		X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Prunus mahaleb</i>	mahalebka obecná		X., OP, několik ex.	n.
<i>Prunus spinosa</i>	slivoň trnka		X., OP, více ex.	h.
<i>Rosa sp.</i>	růže		X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Rubus sp.</i>	ostružiník		IX., X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká		IX., mnoho ex.	h.
<i>Salix viminalis</i>	vrba košíkářská		IX., více ex.	h.
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý		IX., X., OP, mnoho ex.	h.

Latinský název	Český název	Ind.	Lokalita	Četn.
Byliny				
<i>Agrimonia eupatoria</i>	řepík lékařský		X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Achillea cf. collina</i>	řebříček chlumní		X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Arrhenatherum elatius</i>	ovsík vyvýšený		X., OP, silná populace	h.
<i>Calamagrostis epigeios</i>	třtina křovištní		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Centaurea scabiosa</i>	chrpa čekánek		X., OP, dosti ex.	n.
<i>Centaurea stoebe</i>	chrpa latnatá	VP	X., OP, dosti ex.	n.
<i>Convolvulus sepium</i>	svlačec rolní		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Coronilla varia</i>	čičorka pestrá		X., OP, silná populace	h.
<i>Dactylis glomerata</i>	srha říznačka		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Dianthus cartusianorum</i>	hvozdík kartouzek	VP	X., OP, slabší populace	n.
<i>Echium vulgare</i>	hadinec obecný		X., OP, silná populace	h.
<i>Euphorbia cyparissias</i>	pryšec chvojka		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Falcaria vulgaris</i>	srpek obecný		X., OP, mnoho ex.	h.
<i>Festuca rupicola</i>	kostrava žlábkatá		X., OP, silná populace	h.
<i>Festuca valesiaca</i>	kostrava walliská	C4	X., OP, místně větší popul.	n.
<i>Fragaria viridis</i>	jahodník trávnice		X., OP, lok. silné populace	n.
<i>Galium verum</i>	svízel syřišťový		X., OP, lok. silná populace	h.
<i>Hylotelephium maximum</i>	rozchodník veliký	VP	X., OP, desítky ex.	n.
<i>Hypericum perforatum</i>	třezalka tečkovaná		IX., X., OP, lok. silné popul.	h.
<i>Knautia arvensis agg.</i>	chrastavec rolní		X., OP, silné populace	h.
<i>Pimpinella saxifraga</i>	bedrník obecný		IX., X., OP, více ex.	h.
<i>Plantago lanceolata</i>	jitrocel kopinatý		X., OP, silné popul.	h.
<i>Poa pratensis s.l.</i>	lipnice luční		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Potentilla argentea</i>	mochna stříbrná		X., OP, méně jedinců	n.
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	hlaváč žlutavý		X., OP, místně hojná rostlina	n.
<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	silenska široolistá bílá		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	pampeliška lékařská		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Trifolium arvense</i>	jetel rolní		IX., X., OP, silné populace	h.
<i>Urtica dioica</i>	kopřiva dvoudomá		IX., ve stínu, silné populace	h.
<i>Vincetoxicum officinale</i>	tolita lékařská	VP	X., OP, lok. desítky ex.	v.